


## ESL8523RO Myčka nádobí



### Vynikající péče o sklo, vše najednou

Bez ohledu na to, co vložíte do vaší myčky nádobí - od největších, nejzašpiněnějších pánví po vaše nejkřehčí sklo - myčka RealLife® vždy zajistí vynikající umytí a zářivé výsledky.



### Věnuje mimořádnou péči křehkým sklenkám na víno

Držáky SoftGrip byly navrženy speciálně tak, aby během mycího cyklu pevně uchytily sklo a mimořádně chránily křehké skleničky na víno na místě, kam jich uložíte.



### Dosáhne do každého koutu

Díky přidavnému ostřikovacímu ramenu bude vaše nádobí vždy zářit čistotou. Díky pěti úrovním ostřiku je i u natěsněného nádobí pokrytí vodou maximální. Využívá dvojitý otáčivý pohyb, který plynule mění úhel ostřiku, aby dosáhl do každého

### Další benefity

- Naše důmyslná technologie AirDry využívá přirozený tok vzduchu
- Vyjímatelná podložka na příbory usnadňuje vyndávání
- XXL vana pro 15 plných jídelních souprav

### Specifikace

- 7 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Úroveň hluku: jen 42 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.857 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, XtraDry
- Interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení

### Technické specifikace

- Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Rozměry (mm) : 818x596x550
- Energetická třída : A+++
- Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570
- Programy : AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Počet jídelních souprav : 15
- Délka kabelu (m) : 1.6
- Délka napouštěcí hadice (cm) : 180
- Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180
- Příkon (W) : 1550-2200
- Napájecí napětí (V) : 200-240
- Požad. jištění (A) : 10
- Frekvence (Hz) : 50/60
- Hlučnost (dB(A)) : 42
- Počet programů : 7
- Počet teplot : 5
- Účinnost sušení : A
- Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 241
- Roční spotřeba vody (l) : 3080
- Obvyklý program : Eko 50
- Zařízení proti zaplavení : spínací plovák
- Typ napouštěcí hadice : Aqua control
- Systém sušení : Technologie AirDry
- Typ motoru : Invertor motor
- Čistá hmotnost (kg) : 44.5
- Vodní senzor : Ano
- Displej zobrazuje : zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
- Vnitřní osvětlení : Ano
- Paprsek na podlaze : červený a zelený
- FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano
- Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
- Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo

### Popis výrobku



**ESL8523RO Myčka nádobí**

PSGBDW120D000002

